

SENS CANNELURES AKYLUX VS RAINAGE

À LIRE ATTENTIVEMENT



AVANT TOUTE COMMANDE CONCERNANT LE
RAINAGE DES MATIÈRES SUIVANTES



AKYLUX 3MM



AKYLUX 3,5MM



AKYLUX 4,5MM



RAINAGE DANS LE SENS DES CANNELURES



LES +


- Plus facile au pliage



LES -

- Fragilise la matière
- Finit par casser

RAINAGE DANS LE SENS INVERSE DES CANNELURES



LES +

- Pliage plus solide
- Solidité maintenue part la structure de la matière
- Ne risque pas de se détériorer



LES -

- Pliage plus difficile
- Risque de casser en forçant trop lors du pliage


RÈGLE DE PRODUCTION

Ainsi, nous choisissons d'effectuer automatiquement le rainage dans le sens contraire des cannelures.

Nous avons également intégré dans nos process, une phase de marquage de rainage (dans notre atelier découpe ou au niveau du colisage) afin de vous faciliter le pliage.

RÈGLE DE PRODUCTION

Nous vous suggérons d'utiliser une règle (planche de bois, coin d'une table...) pour vous aider à plier les panneaux (voir photos) et avoir un pliage plus régulier.



Biensûr, vous pouvez toujours faire le choix d'opter pour un rainage dans le même sens des cannelures, mais toutes réclamations de casse à ce niveau ne sera pas acceptable.